

Comité de projet de la Ferme éolienne des Cabirolles

Communes de Balanzac, Saint-Romain-de-Benet et Sablonceaux

VOLKSWIND

Axpo Group

Yann RICORDEL – Chargé de concertation

Guillaume CABEL – Chef de projets



Sommaire

01 CONTEXTE ÉNERGÉTIQUE

02 DESCRIPTION DU PROJET

03 VOTRE INTERLOCUTEUR

04 LE COMITE DE PROJET


VOLKSWIND
Axpo Group



01 Contexte énergétique


VOLKSWIND
Producteur d'électricité éolienne

Les objectifs gouvernementaux



On a besoin des EnR ! (Les futurs énergétiques 2050 – RTE)


N03	N2	N1	M23	M1	M0
EnR + nouveau nucléaire 3	EnR + nouveau nucléaire 2	EnR + nouveau nucléaire 1	EnR grands parcs	Répartition diffuse	100% EnR en 2050
50% EnR **50% Nucléaire**	**64% EnR** **36% Nucléaire**	**74% EnR** **26% Nucléaire**	**87% EnR** **13% Nucléaire**	**87% EnR** **13% Nucléaire**	**100% EnR**
Trajectoire industrielle maximale atteignable par la filière nucléaire					



Éolien terrestre
~ 43GW



Sachant que la capacité installée fin 2024 était de **23,5 GW** d'éolien terrestre



Éolien terrestre
~ 74GW

VOLKSWIND
Axpo Group

Les atouts de l'éolien

Une source **inépuisable**


2ème gisement d'€

Une énergie **bas carbone**

12,7g CO_2/kWh

Une énergie **sûre**

95% recyclable



Une énergie compatible avec d'autres activités

Emprise ~ 0,4 ha/éol

Une filière créatrice d'**emplois**

31 500 ETP fin 2023

Une énergie **compétitive** sur le marché de l'électricité

82 € /MWh


VOLKSWIND
Axpo Group


Bilan et objectifs en région

En Nouvelle Aquitaine,
2 110MW installés au 31/12/2025

L'objectif régional retranscrit dans le SRADDET est de :

- **4 500 MW** pour **2030**
- **7 600 MW** pour **2050**





Puissance installée au 31/12/2025*


*Source : *Ministère de la Transition écologique, « Tableau de bord de l'éolien, quatrième trimestre 2025 », décembre 2025*

MR1

Bilan électrique du territoire

Source: openservices.enedis.fr/bilan-de-mon-territoire (chiffres année 2024)

CC Cœur de Saintonge :




2024 | Évolution sur 5 ans

Le ratio production d'électricité / consommation d'électricité de votre territoire représente

27,8 %

Le ratio production d'électricité renouvelable / consommation d'électricité de votre territoire représente

27,8 %






PRODUCTION

C'est la quantité d'énergie produite et injectée sur le réseau public d'électricité. Elle s'apparente à un volume et se mesure en kilowatts heures (kWh).
1 MWh = 1 000 kWh.

22 149 MWh
produits au total
dont renouvelable RTE : **0 MWh**

Photovoltaïque	99 %	21 993 MWh
dont résidentiels et petits professionnels : 1 597,5 MWh		
Autres	1 %	156 MWh
Éolien	0 %	0 MWh
Hydraulique	0 %	0 MWh
Bioénergies	0 %	0 MWh
Nucléaire	0 %	0 MWh

Département :




2024 | Évolution sur 5 ans

Le ratio production d'électricité / consommation d'électricité de votre territoire représente

27,2 %

Le ratio production d'électricité renouvelable / consommation d'électricité de votre territoire représente

27,0 %





PRODUCTION

C'est la quantité d'énergie produite et injectée sur le réseau public d'électricité. Elle s'apparente à un volume et se mesure en kilowatts heures (kWh).
1 MWh = 1 000 kWh.

1 031 242 MWh
produits au total
dont renouvelable RTE : **0 MWh**


Éolien	60 %	619 007 MWh
Photovoltaïque	36 %	369 986 MWh
dont résidentiels et petits professionnels : 168 674,9 MWh		
Bioénergies	3 %	33 444 MWh
dont résidentiels et petits professionnels : 3 851,8 MWh		
Autres	1 %	8 805 MWh
dont résidentiels et petits professionnels : 53,1 MWh		

VOLKSWIND
Axpo Group

Bilan électrique du territoire

Source: openservices.enedis.fr/bilan-de-mon-territoire (chiffres année 2024)

CA Royan Atlantique :




2024 | Évolution sur 5 ans


Le ratio production d'électricité / consommation d'électricité de votre territoire représente

3,4 %

Le ratio production d'électricité renouvelable / consommation d'électricité de votre territoire représente

3,0 %






19 911 MWh
produits au total
dont renouvelable RTE : **0 MWh**

Photovoltaïque	85 %	16 980 MWh
dont résidentiels et petits professionnels : 6 636,3 MWh		
Autres	15 %	2 931 MWh
Éolien	0 %	0 MWh
Hydraulique	0 %	0 MWh
Bioénergies	0 %	0 MWh
Nucléaire	0 %	0 MWh

Département :




2024 | Évolution sur 5 ans

Le ratio production d'électricité / consommation d'électricité de votre territoire représente

27,2 %

Le ratio production d'électricité renouvelable / consommation d'électricité de votre territoire représente

27,0 %






1 031 242 MWh
produits au total
dont renouvelable RTE : **0 MWh**

Éolien	60 %	619 007 MWh
Photovoltaïque	36 %	369 986 MWh
dont résidentiels et petits professionnels : 168 674,9 MWh		
Bioénergies	3 %	33 444 MWh
dont résidentiels et petits professionnels : 3 851,8 MWh		
Autres	1 %	8 805 MWh
dont résidentiels et petits professionnels : 53,1 MWh		

VOLKSWIND
Axpo Group

L’éolien sur le territoire

- 1 parc en instruction



VOLKSWIND
Axpo Group



Questions / Réponses

VOLKSWIND
Axpo Group




02 Description du projet

VOLKSWIND
Producteur d'électricité éolienne

Choix de la localisation du site

Analyse multicritère des zones :

- Périmètre d'étude en Charente-Maritime, dans les rayons de coordination de 70 km autour des radars militaires (Rochefort et Cognac)
- Respect règlementaire des distances aux réseaux techniques
- Privilégier les ZP permettant un éloignement des habitations >600m




VOLKSWIND
Axpo Group

Choix de la localisation du site

Qualité de la zone d'implantation potentielle (ZIP) choisies:

- Evitement et Eloignement des secteurs sensibles pour la biodiversité (sites Natura 2000, ZNIEFF, des trames vertes corridor et réservoir surfacique, des ZPS et MAE spécifiques aux outardes, …)

- Eloignement des sites patrimoniaux remarquables




VOLKSWIND
Axpo Group

Choix de la localisation du site

Qualité de la zone d'implantation potentielle (ZIP) choisies:

- Situé en zone favorable SRE de la Région Poitou-Charentes
- Eloignement des zones Natura 2000 (plus de 5 km)
- Eloignement des sites patrimoniaux remarquables (plus de 5 km)
- Surface minimale disponible > 20 ha (min 3 éoliennes)

Zone potentielle retenue



VOLKSWIND
Axpo Group

Contraintes techniques, paysagères et environnementales

- **Réseau routier**

Accès facilité par un réseau de Route départementale (D142)

Éloignement de **+ 210m**

- **Réseau électrique et Hertzien**

Prise en compte de ligne aérienne électrique de RTE

- **Habitation**

Eloignement minimal de **600m** avec les habitations et zones habitables


- **Patrimoine naturel**

ZNIEFF la + proche à + de 2,2 km

Natura 2000 le + proche > 7 km

- **Patrimoine historique**

Monuments historiques les + proches : Château de Balanzac à 508m, et Abbaye de Sablonceaux à 1,57km




VOLKSWIND
Axpo Group

Cohérence de la ZIP avec les documents d'urbanisme

- PLU de Corme-Royal, Sablonceaux et Saint-Romain-de-Benet : toute la zone potentielle se trouve en zone A

-Carte Communale de Balanzac : toute la zone potentielle se situe en zone non constructible pour des habitations

-L'implantation respectera un éloignement minimal de 500m avec les zones U, AU



VOLKSWIND
Axpo Group

Synthèse de la zone d'étude

Atouts de la zone

- En zone favorable SRE Nouvelle-Aquitaine
- Eloignée des contraintes aviation et des zones naturelles protégées (sites NATURA 2000, ZNIEFF...)
- Eloignée de plus de 9,5 km des SPR
- Un bon gisement en vent : 6,7 m/s à 120 m de hauteur
- Un potentiel technique maximal de 8 éoliennes.



Historique du projet

Date	Évènement
Novembre 2024	Premier contact avec les mairies. Echanges avec les propriétaires et exploitants agricoles de la zone
Janvier 2025	Présentation du projet au Maire de Balanzac
Avril 2025	Lancement des études environnementales (bureau d'études : Altifaune)
Juillet 2025	Lancement de l'étude paysagère (bureau d'études : Sillage)
Janvier 2026	Réalisation de porte à porte dans un rayon de 800 m autour du projet
Janvier-Février 2026	Envoi de courrier informant de l'ouverture au capital à l'attention des mairies d'implantation, la Communauté de Communes Cœur de Saintonge et la Communauté d'Agglomération Royan Atlantique
Février 2026	Relevés du niveau sonore ambiant au niveau des habitations proches du projet et création du site internet sur le projet des Cabirolles
Février 2026	Présentation du projet aux mairies d'implantation et à la Communauté d'Agglomération de Royan Atlantique
Juin 2026	Distribution du premier bulletin d'information sur les bourgs et lieux-dits présents dans un rayon de 4 km autour des éoliennes du projet et se situant sur les communes de Balanzac, Corme-Royal, Sablonceaux et Saint-Romain-de-Benet. Exposition sur le projet.
Juin 2026	Exposition Publique sur le projet
Juillet 2026	Point d'échange technique avec la DREAL Nouvelle-Aquitaine
Août 2026	Envoi du Résumé Non Technique et entretiens individuels pour répondre aux questions des riverains du projet
Septembre 2026	Comité de projet règlementaires avec la commune dans un rayon de 6 km, la communauté de communes Cœur de Saintonge et la Communauté d'Agglomération de Royan Atlantique
Septembre 2026	Dépôt du Dossier de Demande d'Autorisation Environnementale


Modalités d'information

Livret d'information
(juin et août 2026)



Porte à porte
(janvier 2026)

Site internet dédié
(Parc-eolien-cabirolles.fr)



Expo Publique
(9 juin 2026)

+ Entretiens individuels
(26 août 2026)

Comité de suivi

VOLKSWIND
Axpo Group

Les études menées

L'étude environnementale

Altifaune

- **Les inventaires** *(un cycle biologique)*
- **Les effets du projet Les mesures**
- **Le suivi environnemental du parc**

L'étude paysagère et patrimoniale

SILLAGE
AGENCE DE PAYSAGE & D'URBANISME DEPUIS 1978
Pour des projets de territoire durables & innovants

- **L'état initial**
- **Choix de la meilleure implantation**
- **Le rendu du projet Les mesures**


L'étude acoustique

erea INGENIERIE


- **L'état initial**
- **Simulation acoustique des éoliennes**
- **Mesures de suivi d'exploitation**

Les études menées

Etude environnementale : Inventaires et localisation des enjeux



- 121 espèces de la flore observées,
- 22 habitats différents




VOLKSWIND
Axpo Group

Les études menées


Etude environnementale : Inventaires et localisation des enjeux

En période de reproduction :



- **22 espèces patrimoniales d'oiseaux en période de nidification,**
- **50 espèces d'oiseaux en période de migration prénuptiale dont 16 sont patrimoniales,**
- **73 espèces d'oiseaux en période de migration postnuptiale dont 34 sont patrimoniales,**
- **50 espèces d'oiseaux en période hivernale dont 20 sont patrimoniales**


En période de migration et d'hivernage :



VOLKSWIND
Axpo Group

Les études menées

Etude paysagère : Etat initial




Sensibilité globalement faible dans l'aire d'étude rapprochée
Sensibilité moyenne pour Saint-Romain-de-Benet

VOLKSWIND
Axpo Group

Les études menées

Etude paysagère : Etat initial



Enjeux fort à très fort sur :


- Balanzac, Frange Sud-Ouest de Corme-Royal et hameaux
- Abbaye de Sablonceaux et Château de Balanzac

VOLKSWIND
Axpo Group

Les études menées

Etude acoustique : Etat initial

- Sonomètres sur 6 points autour de la ZIP
- Campagne acoustique du 12 février au 16 mars 2026 (32 jours)
- Vents principalement Nord-Est et Sud-Ouest
- Mesures pour des vents de 3 à 10 m/s (10,8 à 36 km/h)
- Vents Nord-Est ➔ niveaux résiduels de 34 à 50 dB(A) (jour) et 24 à 47 dB(A) (nuit)
- Vents Sud-Ouest ➔ niveaux résiduels de 29 à 52 dB(A) (jour) et 22 à 52 dB(A) (nuit)



Localisation des récepteurs de calcul et de l'implantation des éoliennes du projet


Période jour = 7h – 22h
Période nuit = 22h – 7h

VOLKSWIND
Axpo Group

Implantation du projet

- 2 éoliennes sur Balanzac
- 1 éolienne sur Saint-Romain-de-Benet
- 1 éolienne sur Sablonceaux

Numéro Eolienne	Coordonnées en Lambert 93 (m)		Coordonnées en WGS 84 (dd°mm'ss.ss'')	
	X	Y	O	N
E01	400 761	6 522 119	0°50'57.64"	45°43'58.81"
E02	401 132	6 521 925	0°50'40.05"	45°43'53.12"
E03	401 008	6 521 529	0°50'44.89"	45°43'40.10"
E04	400 477	6 521 603	0°51'09.61"	45°43'41.66"



Les études menées


Effets du projet sur l'environnement et Mesures

Chiroptères: Impacts bruts (avant mise en place des mesures) faibles en phase de construction, et modérés à très forts en phase d'exploitation

Mesures :

- Evitement des zones à enjeux (hors survol de haies)
- Garde au sol élevée >50m
- travaux hors période de reproduction
- Balisage préventif des zones sensibles et suivi écologique de chantier
- bridage durant les périodes de forte activité

Impacts résiduels très faibles à faibles et non significatifs



VOLKSWIND
Axpo Group

Les études menées


Effets du projet sur l'environnement et Mesures

Avifaune : Impacts bruts (avant mise en place des mesures) forts en phase de construction, et fort en phase d'exploitation pour les espèces nicheuses des milieux ouverts : Alouette des champs, Busard Saint-Martin notamment

Mesures :

- Garde au sol élevée >50m
- Travaux hors période de reproduction
- Balisage préventif des zones sensibles et suivi écologique de chantier
- bridage pendant les travaux agricoles
- SDA…

Impacts résiduels très faibles à faibles et non significatifs



VOLKSWIND
Axpo Group

Altifaune

Les études menées


Effets du projet sur l'environnement et Mesures

Flore et Habitats naturels : Impacts bruts (avant mise en place des mesures) faibles en phase de construction et très faibles en phase d'exploitation

Mesures :

- Evitement des secteurs à enjeux (stations de flore protégées)
- Optimisation des accès (réduction de la surface, aménagements temporaires)
- Préservation des haies (aucune coupe)
- Balisage préventif des zones sensibles et suivi écologique de chantier

Impacts résiduels très faibles et non significatifs



VOLKSWIND
Axpo Group

Altifaune

Les études menées

Effets du projet sur l'environnement et Mesures


Faune terrestre : Impacts bruts (avant mise en place des mesures) faibles en phase de construction et très faible à faible en phase d'exploitation

Mesures :

- Travaux en dehors de la période de reproduction
- Balisage des zones sensibles
- Filet pour amphibiens au droit des trous de fondations

Impacts résiduels très faibles à faibles et non significatifs






VOLKSWIND
Axpo Group


Les études menées

Etude paysagère : Perceptions depuis habitations proches



Eolienne la plus proche : E04 à 0,9 km

Photomontage n°24 : Perception depuis le lieu-dit du Pinier




5 - PHOTOSIMULATION - (Eolienne en service Eolienne en instruction Ferme éolienne des Cabirolles) - VUE PANORAMIQUE 180°

VOLKSWIND
Axpo Group

Les études menées

Etude paysagère : Perceptions depuis habitations proches



Eolienne la plus proche : E02 à 1,3 km

Photomontage n°31 : Perception du château de Balanzac depuis le centre-bourg




5 - PHOTOSIMULATION - (Eolienne en service Eolienne en instruction Ferme éolienne des Cabirolles) - VUE PANORAMIQUE 180°

VOLKSWIND
Axpo Group


Les études menées

Etude paysagère : Perceptions depuis habitations proches



Eolienne la plus proche : E02 à 2,3 km

Photomontage n°37 : Perception depuis le Moulin de la Vache




5 - PHOTOSIMULATION - (Eolienne en service Eolienne en instruction Ferme éolienne des Cabirolles) - VUE PANORAMIQUE 180°

VOLKSWIND
Axpo Group


Les études menées

Etude paysagère : Perceptions depuis habitations proches



Eolienne la plus proche : E03 à 2,0 km

Photomontage n°40 : Perception depuis le lieu-dit de Chez Vaillant




5 - PHOTOSIMULATION - (○ Eolienne en service ○ Eolienne en instruction ○ Ferme éolienne des Cabirolles) - VUE PANORAMIQUE 180°

VOLKSWIND
Axpo Group

Les études menées

Etude paysagère : Niveaux d'impacts et Mesures

Impacts nuls à très faibles sur toute l'aire éloignée (rayon de 15 à 24 km du projet)




VOLKSWIND
Axpo Group

Les études menées

Etude paysagère : Niveaux d’impacts et Mesures


Impacts nuls à modérés sur toute l’aire rapprochée (rayon de 8 à 14 km du projet)



VOLKSWIND
Axpo Group

Les études menées

Etude paysagère : Niveaux d'impacts et Mesures



Impacts faibles à très forts sur l'aire immédiate (rayon de 3,1 à 4,2 km du projet)

<u>Mesures</u> :

- Conception : implantation de 4 éoliennes au lieu de 8, implantation géométrique
- Plantation de haies paysagère (560m) pour les habitations avec une vue directe sur le projet
- Plantation de haies paysagères en faveur des éléments patrimoniaux

VOLKSWIND
Axpo Group

Les études menées

Etude Acoustique : Impacts


- Seuils réglementaires : émergence de 5 dB(A) (jour) et 3 dB(A) (nuit)
- **Résultats :**

Jour (7h-22h) ➔ risque de dépassement des seuils sur quelques secteurs

pour des vents Sud-Ouest et Nord-Est entre 5 et 6 m/s

Nuit (22h-7h) ➔ risques de dépassement des seuils sur quelques secteurs

pour des vents Sud-Ouest et Nord-Est entre 5 à 9 m/s



Propagation du bruit des éoliennes pour un vent standardisé de 10 m/s (36 km/h), vent dans toutes les directions


Etude Acoustique : Mesures

- Mise en place de plans de bridage nocturnes
- Suivi acoustique du parc après construction pour optimisation des plans de bridage et de leurs conditions de mise en place

Raccordement envisagé

- **Poste source de Saujon (poste source le plus proche) :**
- Environ 9,2 km de câble
- Tranchées le long des routes
- Aucune zone Natura 2000 ou ZNIEFF n'est traversée

Remarque : Le raccordement final dépendra de la solution de raccordement proposée par le Gestionnaire du Réseau de Distribution au moment de la demande de raccordement, à savoir après autorisation du projet.



Carte faite le 06 mars 2026. Toute reproduction est interdite sans l'accord préalable de la société. ©Volkswind France SAS

VOLKSWIND
Axpo Group


Description du projet

Caractéristiques techniques

Modèle :	Vestas V150 ou Nordex N149
Nombre d'éoliennes :	4
Diamètre de rotor :	150 m / 149,1 m
Hauteur de moyeu :	125 m / 125,4 m
Hauteur maximale :	200 m
Garde au sol :	50 m
Puissance unitaire :	4,5 MW (V150) ou 5,9 MW (N149)
Puissance totale :	18 à 23,6 MW
Vitesse de vent de démarrage :	3 m/s

Vent : 6,7 m/s à 120 m de hauteur (RRAP, UL Solutions)

V150 / N149



VOLKSWIND
Axpo Group

Le projet en quelques chiffres



- Estimation de production : 39 à 42 GWh/an,
- Facteur de charge entre 24 et 28 %



- Investissement total : 32 à 35M€



- Emplois : 170 emplois dont 54 au niveau de la Charente Maritime l'année de la construction (source chiffres outils TETE ADEME)

Des recettes financières partagées

Des retombées économiques durables et non délocalisables, sont attendues : via la **CFE** *(Cotisation Foncière sur les Entreprises)*, la **TFPB** *(Taxe Foncières sur les propriétés bâties)*, et principalement via l'**IFER*** *(Impôt Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux)*. La répartition sur le territoire dépend de la fiscalité locale.

Concernant l'IFER, les retombées attendues se répartissent comme suit :

- 30% Charente-Maritime
- 20% Communes de Balanzac, Saint-Romain-de-Benet et Sablonceaux
- 50% Communauté de Communes Cœur de Saintonge et Communauté d'Agglomération de Royan Atlantique

Puissance du projet	Min (18MW)	Max (23,6 MW)
Balanzac, Saint-Romain-de-Benet et Sablonceaux (20%)	31 000 € (7 750 €/eol.)	40 680 € (10 170 €/éol.)
Charente-Maritime (30%)	46 500 €	61 020 €
CC Cœur de Saintonge et CA Royan Atlantique (50%)	77 600 €	101 700 €
TOTAL / an	**155 100 €**	**203 400 €**

**L'IFER évolue annuellement. IFER éolien 2026 = 8 620 €/MW*

Des mesures d'accompagnement



Aide sur la facture d'énergie des habitants dans un rayon de 1,5 km autour des éoliennes : proposition d'une réduction de la facture annuelle d'électricité de 120 € pour chaque foyer de la commune pendant 3 années

Balisage lumineux optimisé : mise en place de feux à faisceaux modifiés



Questions / Réponses




03 Votre interlocuteur

VOLKSWIND
Producteur d'électricité éolienne

Un groupe expérimenté

Volkswind 1er Lauréat des appels d'offre éolien terrestre



axpo

VOLKSWIND
Producteur d'électricité éolienne

- **Multi énergéticien** Suisse
- 6000 collaborateurs, **30 pays**
- Expertise de **110 ans de production électrique**

- Une entreprise pionnière créée en **1993**
- **100** collaborateurs, **6 agences** en France
- Plus de **1000 MW** déjà installés en France

Nos métiers

Développement



Construction



Exploitation - Maintenance





VOLKSWIND
Axpo Group

Nos parcs éoliens

Parcs développés et construits	**73**
	1210 MW
Parcs autorisés et en construction	**630 MW**
Projets en étude	**2000 MW**



VOLKSWIND
Axpo Group



Questions / Réponses



04 Le comité de projet

VOLKSWIND
Producteur d'électricité éolienne

Le périmètre du comité de projet


16 communes concernées dans un rayon de 6 km + la Communauté de Communes Cœur de Saintonge + la Communauté d'Agglomération Royan Atlantique :

Balanzac
Saint-Romain-de-Benet
Sablonceaux
Corme-Royal
Le Gua
Meursac
Nancras
Pisany
Saint-Sulpice-d'Arnoult
Sainte-Gemme
Thézac
La Clisse
Luchat
Nieul-Les-Saintes
Soulignonne
Varzay



VOLKSWIND
Axpo Group

Proposition d'agenda



Envoi aux communes d'implantation et limitrophes + communes du rayon de 6km pour information



Merci de votre attention !

VOLKSWIND
Axpo Group